

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Промышленная группа «Метран»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>1. Дирекция</i>					
01.00.18. Директор по маркетингу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01.00.19. Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01.00.20. Директор по продажам, г. Казань	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>11. Подразделение директора по сети поставок</i>					
<i>9. Департамент качества</i>					
11.09.01. Инженер-стажёр по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11.09.02А(11.09.03А). Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>10. Группа входного контроля</i>					
11.10.01. Контролер 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>11. Департамент логистики</i>					
<i>12. Группа таможенного оформления</i>					
11.12.01. Ведущий специалист по таможенному оформлению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>16. Подразделение главного инженера</i>					
16.00.01. Специалист (по учету ТМЦ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.00.02. Инженер (по пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>1. Отдел технической документации</i>					
16.01.04. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

16.01.05. Инженер (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>7. Служба главного энергетика</i>					
16.07.06. Инженер по оборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>27. Служба безопасности</i>					
27.00.01. Специалист (по информационной безопасности)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>1. Бюро пропусков</i>					
27.01.01А(27.01.02А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>28. Инженерный центр</i>					
<i>1. Отдел программного обеспечения</i>					
<i>2. Группа разработки программного обеспечения</i>					
28.02.01. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28.02.02. Инженер-программист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>3. Отдел расходомерии и регуляторов давления</i>					
28.03.01А(28.03.02А). Инженер-стажёр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>4. Группа кориолисовых расходомеров</i>					
28.04.01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>5. Отдел механики</i>					
<i>6. Группа термометрии</i>					
28.06.01. Руководитель группы (термометрии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28.06.02. Инженер-стажёр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>7. Служба оптимизации бизнес-процессов и планирования НИОКР</i>					
<i>8. Отдел сертификации</i>					
28.08.01. Инженер (по сертификации 3 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28.08.02. Инженер-стажёр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>9. Лаборатория испытаний</i>					

28.09.01. Инженер-стажёр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28.09.02. Инженер-стажёр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>10. Группа разработки метрологического оборудования</i>					
28.10.01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28.10.02. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>29. Департамент планирования</i>					
29.00.01. Аналитик-стажёр по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>30. Департамент технической поддержки производства</i>					
<i>1. Служба технического обеспечения</i>					
30.01.01. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2. Отдел проектирования стенового оборудования и АРМ</i>					
30.02.01. Инженер-стажёр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30.02.02. Инженер-стажёр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30.02.03. Инженер-конструктор (3 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30.02.04А(30.02.05А). Инженер-конструктор (3 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>3. Отдел обслуживания оборудования</i>					
30.03.01. Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30.03.02. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>4. Участок изготовления и обслуживания оборудования</i>					
30.04.01. Слесарь механосборочных работ (6 разряда)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
30.04.02. Токарь (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<i>5. Технологический отдел термометрии и расходомерии</i>					
30.05.01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30.05.02. Инженер-стажёр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30.05.03. Инженер (3 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>6. Технологическое бюро сварки</i>					
30.06.01. Инженер (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Сервисный центр					
31.00.01. Инженер-стажёр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Производство					
<i>1. Участок термометрии</i>					
32.01.01. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.01.02. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.01.03. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.01.04. Токарь (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.01.05А(32.01.06А). Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.01.07А(32.01.08А). Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.01.09. Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.01.10А(32.01.11А). Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.01.12. Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.01.13. Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.01.14. Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2. Участок сборки датчиков давления					
32.02.01. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.02.02. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.02.03. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.02.04. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.02.05. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.02.06. Электросварщик ручной сварки (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.02.07А(32.02.08А; 32.02.09А; 32.02.10А). Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.02.11А(32.02.12А; 32.02.13А; 32.02.14А). Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.02.15А(32.02.16А). Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.02.17А(32.02.18А; 32.02.19А; 32.02.20А). Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.02.21А(32.02.22А; 32.02.23А). Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.02.24. Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.02.25А(32.02.26А). Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Служба управления складами					
32.03.01А(32.03.02А; 32.03.03А; 32.03.04А; 32.04.05А). Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.03.06. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.03.07. Комплектовщик изде-	Рекомендации по улучшению условий				

лий и инструмента (4 разряда)	труда: не требуются				
32.03.08. Комплектовщик изделий и инструмента (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.03.09. Комплектовщик изделий и инструмента (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.03.10. Комплектовщик изделий и инструмента (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.03.11А(32.03.12А). Комплектовщик изделий и инструмента (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.03.13А(32.03.14А). Комплектовщик изделий и инструмента (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>4. Участок организации учета готовой продукции и экспедиции</i>					
<i>5. Склад готовой продукции</i>					
32.05.01. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.05.02. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.05.03А(32.05.04А; 32.05.05А; 32.05.06А; 32.05.07А). Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Метрологическая служба					
33.00.01. Ведущий инженер-метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Подразделения директора по продажам.					
<i>1. Департамент управления заказами</i>					
<i>2. Служба организации перевозок ЕАЭС</i>					
<i>3. Група оформления сопроводительной документации</i>					
34.03.01. Специалист (по документации)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>4. Департамент развития бизнеса №1</i>					
34.04.01. Директор департамента, г. Москва	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.04.02А(34.04.03А). Старший менеджер (по продажам), г. Ростов-на-Дону	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

34.04.04A(34.04.05A; 34.04.06A). Старший менеджер (по продажам), г. Санкт-Петербург	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.04.07A(34.04.08A). Старший менеджер (по продажам), г. Москва	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.04.09A(34.04.10A; 34.04.11A). Менеджер (по продажам), г. Санкт-Петербург	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.04.12. Менеджер (по продажам), г. Краснодар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>5. Отдел поддержки продаж №1</i>					
34.05.01. Инженер (поддержки продаж, г. Москва)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>6. Департамент развития бизнеса №2</i>					
34.06.01. Директор департамента, г. Уфа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.06.02. Старший менеджер (по продажам), г. Нижнекамск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.06.03. Старший менеджер (по продажам), г. Самара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.06.04. Старший менеджер (по продажам), г. Пермь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.06.05. Старший менеджер (по продажам), г. Нижний Новгород	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.06.06A(36.06.07A). Старший менеджер (по продажам), г. Казань	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.06.08. Старший менеджер (по продажам), г. Уфа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.06.09. Менеджер (по продажам), г. Нижнекамск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>7. Отдел поддержки продаж №2</i>					
34.07.01. Инженер (поддержки продаж) г. Самара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>8. Департамент развития бизнеса №3</i>					
34.08.01. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.08.02. Старший менеджер (по	Рекомендации по улучшению условий				

продажам)	труда: не требуются				
34.08.03А(34.08.04А; 34.08.05А). Старший менеджер (по продажам), г. Москва	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.08.06А(34.08.07А; 34.08.08А). Старший менеджер (по продажам), г. Тюмень	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.08.09. Старший менеджер (по продажам), г. Новосибирск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.08.10. Старший менеджер (по продажам), г. Екатеринбург	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.08.11. Старший менеджер (по продажам), г. Красноярск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.08.12. Менеджер (по продажам), г. Красноярск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.08.13. Менеджер (по продажам), г. Новосибирск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.08.14А(34.08.15А; 34.08.16А; 34.08.17А; 34.08.18А). Менеджер (по продажам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>9. Группа технической поддержки продукции «Соленоидные клапаны и фильтры-регуляторы»</i>					
34.09.01. Руководитель группы, г. Калининград	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.09.02. Инженер (поддержки продаж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>10. Департамент развития бизнеса №4</i>					
34.10.01. Директор департамента, г. Хабаровск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.10.02. Инженер (поддержки продаж), г. Челябинск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.10.03. Инженер (поддержки продаж), г. Хабаровск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.10.04. Старший менеджер (по продажам), г. Южно-Сахалинск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.10.05А(34.10.06А). Менеджер (по продажам), г. Хабаровск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>35. Департамент развития продуктов</i>					
35.00.01. Менеджер (по разви-	Рекомендации по улучшению условий				

тию бизнеса "Расходомерия") г. Москва	труда: не требуются				
35.00.02. Управляющий по продукту, г. Иркутск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35.00.03. Управляющий бизнесом «Термометрия»	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>36. Департамент сервиса</i>					
36.00.01. Управляющий по продажам, г. Москва	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>1. Группа полевого сервиса</i>					
36.01.01. Руководитель группы, г. Челябинск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.01.02. Ведущий сервисный инженер, г. Москва	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.01.03. Ведущий сервисный инженер, г. Омск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.01.04. Ведущий сервисный инженер, г. Уфа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.01.05. Ведущий сервисный инженер, г. Красноярск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.01.06А(36.01.07А). Ведущий сервисный инженер, г. Самара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.01.08. Инженер (по сервисному обслуживанию), г. Уфа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.01.09А(36.01.10А). Инженер (по сервисному обслуживанию), г. Кириши	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.01.11. Инженер (по сервисному обслуживанию), г. Челябинск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.01.12. Инженер (по сервисному обслуживанию), г. Омск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.01.13А(36.01.14А). Инженер (по сервисному обслуживанию), г. Казань	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.01.15. Эксперт по сервису КИП, г. Тюмень	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2. Группа «Клапаны и регуляторы»</i>					
36.02.01. Сервисный инженер, г. Красноярск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.02.02. Сервисный инженер, г. Челябинск	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

36.02.03. Ведущий сервисный инженер, г. Самара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
--	---	--	--	--	--

Дата составления: 20.11.2024

